



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - COREMU

PROCESSO SELETIVO 2021
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE

SAÚDE COLETIVA

INSTRUÇÕES

- Verifique se este **Caderno** corresponde ao Programa de Residência ao qual você se candidatou e se ele contém **trinta** questões objetivas (questões de 01 a 30) e **duas** questões dissertativas (questões 31 e 32). Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Você dispõe de quatro horas (4h) para realizar a prova, incluindo o tempo destinado ao preenchimento da folha de respostas das questões objetivas e à transcrição das questões dissertativas.
- Para cada **questão objetiva**, existe apenas **uma** alternativa correta.
- Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o documento oficial do Concurso e não será substituída. Preencha completamente as elipses (●) na folha de respostas.
- Não assine nem coloque seu nome na Folha de Respostas Dissertativas. Assine no campo específico para tal fim (**parte destacável do rodapé da página**), atendendo, conforme Edital, ao procedimento de **desidentificação** das questões dissertativas.
- Qualquer identificação do candidato na Folha de Respostas Dissertativas, fora do espaço destacável, como o registro de nome ou do número de inscrição, implicará a anulação da resposta às questões dissertativas.
- Utilize caneta esferográfica de tinta azul ou preta para assinalar as respostas das questões objetivas na folha de respostas e para responder as questões dissertativas na Folha de Respostas Dissertativas.
- Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, revistas, folhetos, impressos de qualquer natureza ou anotações; nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou quaisquer equipamentos eletrônicos.
- Ao concluir, levante a mão e aguarde o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão se retirar da sala de prova ao mesmo tempo.
- O candidato somente poderá se retirar da sala uma hora (1h) após seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- Os candidatos terão direito de permanecer na sala até que o último candidato conclua a prova, desde que permaneçam em silêncio.
- As folhas de respostas são a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-as ao fiscal da sala, sob pena de exclusão do Concurso.

Nome do(a) candidato(a)

Número de inscrição

Comissão Permanente de Seleção – COPERSE

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

01. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, em relação às Residências em Área Profissional e Multiprofissional.

- () A Lei 11.129/2005 institui a Residência em Área Profissional e Multiprofissional em Saúde e a define como modalidade de ensino de pós-graduação stricto sensu.
- () A Residência em Área Profissional e Multiprofissional em Saúde é uma modalidade de formação, voltada para a educação em serviço e destinada às categorias profissionais que integram a área de saúde, incluindo a médica, além de Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.
- () A Residência é um programa de cooperação intersetorial que favorece a inserção qualificada dos jovens profissionais da saúde no mercado de trabalho, particularmente em áreas prioritárias do Sistema Único de Saúde. Os residentes recebem Bolsa de Educação pelo Trabalho, em valor isonômico à Bolsa de Residência Médica, com valor bruto mensal atual de R\$ 3.330,43 e executam carga horária de 60 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva.
- () O modelo de ensino em serviço orienta-se por princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, a partir das realidades locais e regionais, que atendam às necessidades socioepidemiológicas da população brasileira.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – V – V – F.
- (E) F – F – V – V.

02. Considere as afirmações abaixo, sobre a Política de Promoção de Equidade em Saúde, levando em conta a promoção da equidade como um desafio para a gestão e para o cuidado em saúde no SUS.

- I - No campo da saúde coletiva, as condições de desigualdade persistentes, embora sujeitas à mudança, são chamadas de iniquidades.
- II - Para combater as iniquidades, o Ministério da Saúde e as demais esferas de gestão do SUS vêm implementando políticas de promoção da equidade, com o objetivo de diminuir as vulnerabilidades a que certos grupos populacionais estão mais expostos, e que resultam de determinantes sociais da saúde como os níveis de escolaridade e de renda, as condições de habitação, o acesso à água e ao saneamento, a segurança alimentar e nutricional, a participação da política local, os conflitos interculturais e os preconceitos com o racismo, a homofobia e o machismo.
- III- Na prática, as políticas de promoção de equidade em saúde configuram dispositivos políticos, pois o acesso ao sistema de saúde é igualitário e universal, o que garante a todas as populações, mesmo as mais vulnerabilizadas, um acesso resolutivo, em tempo oportuno e com qualidade, às ações e serviços de saúde.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

03. Considere as afirmações abaixo, sobre a Atenção Básica.

- I - É organizada, executada e gerenciada pelas comissões intergestoras bipartites e programada de acordo com as necessidades e as demandas do território, considerando os determinantes e os condicionantes de saúde, e proibindo a exclusão por qualquer motivo.
- II - É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- III- É a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

04. Considere as recomendações abaixo, para a garantia da coordenação do cuidado, da ampliação do acesso e da resolutividade das equipes que atuam na Atenção Básica.

- I - População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, o que garante princípios e diretrizes da Atenção Básica. Podem existir, além dessa faixa populacional, outros arranjos de adscrição, conforme vulnerabilidades, riscos e dinâmica comunitária.
- II - Duas equipes por UBS (Atenção Básica ou Saúde da Família), capazes de atingir seu potencial resolutivo.
- III- Uma equipe de Saúde da Família (eSF) ou de Atenção Básica (eAB) é responsável por toda população, em municípios ou territórios com menos de 3.500 habitantes.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

05. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo.

..... refere-se à taxa de manifestação de uma determinada doença. Utiliza-se para medir a taxa de ocorrência de uma doença em um determinado período, lidando com o número de novos casos diagnosticados em uma população, durante um período específico. Além disso, fornece informações sobre o risco de as pessoas serem acometidas pela doença e é muito importante no estudo de suas causas.

- (A) Epidemia
- (B) Incidência
- (C) Prevalência
- (D) Proporção populacional
- (E) Risco relativo

06. Considere os objetivos da vigilância epidemiológica da COVID-19, descritos abaixo.


- I - Identificar precocemente a ocorrência de casos da COVID-19 e estabelecer critérios para a notificação e o registro de casos suspeitos em serviços de saúde, públicos e privados.
- II - Monitorar e descrever o padrão de morbidade e mortalidade por COVID-19, além de monitorar as características clínicas e epidemiológicas do vírus SARS-CoV-2.
- III- Estabelecer as medidas de prevenção e controle e realizar a comunicação oportuna e transparente da situação epidemiológica no Brasil.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

07. Considere o gráfico extraído do boletim epidemiológico do RS referente à COVID-19 e, a seguir, assinale a alternativa correta.

Incidência cumulativa por 100.000 habitantes de hospitalizações, internações em UTI e óbitos por SRAG, confirmados para Covid -19, segundo faixa etária, 2020, RS.



Fonte: SIVEP-Gripe/RS, dados atualizados em 17/11/2020 às 12h, sujeitos à revisão.

- (A) A faixa etária de 0 a 9 anos apresentou as menores incidências de hospitalizações e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), confirmada para COVID-19.
- (B) A maior incidência de internação em UTI ocorreu na faixa etária entre 70 e 79 anos.
- (C) A letalidade por SRAG, confirmada para COVID-19, na faixa etária acima dos 80 anos, é a única que supera a incidência de internações em UTI.
- (D) A maior incidência de hospitalização por COVID-19 deu-se entre 70 e 79 anos.
- (E) A baixa preocupação dos jovens entre 20 e 29 anos com a pandemia justifica-se pela menor letalidade por SRAG, confirmada para COVID-19.

08. É importante analisar o conceito de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos da população estão relacionados com sua situação de saúde.

Assim, os fatores sociais, econômicos, culturais, etnicorraciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população são entendidos como

- (A) agravos decorrentes do estilo de vida.
- (B) análises de situações de saúde.
- (C) contextos epidemiológicos.
- (D) determinantes sociais em saúde.
- (E) processos de saúde e doença.

09. Considere as afirmações abaixo, sobre as Redes de Atenção à Saúde.

I - As Redes de Atenção à Saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, o que permite ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada, e com responsabilidades sanitárias e econômicas por essa população.

II - Uma análise dos sistemas de atenção à saúde, feita numa perspectiva internacional, mostra que eles são dominados pelos sistemas fragmentados, que são voltados para atenção às condições agudas e às agudizações de condições crônicas, o que, por consequência, resulta na incapacidade de prestar uma atenção contínua à população. Não há evidências de que as Redes de Atenção à Saúde podem melhorar a qualidade clínica, os resultados sanitários, a satisfação dos usuários, e reduzir os custos dos sistemas de atenção à saúde.

III- As Redes de Atenção à Saúde constituem-se de três elementos: a população, a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

10. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as alternativas que correspondem aos objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.

- () Garantir e ampliar o acesso da população negra residente em áreas urbanas, em particular nas regiões periféricas dos grandes centros, às ações e aos serviços de saúde.
- () Incluir o tema *Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual*, com destaque para as interseções com a saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde e no exercício do controle social.
- () Aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da exclusão do quesito cor, em todos os instrumentos de coleta de dados adotados pelos serviços públicos, os conveniados ou contratados pelo SUS, para evitar o racismo institucional.
- () Definir e pactuar, com as três esferas de governo, indicadores e metas para a promoção da equidade etnicorracial na saúde, além de incluir as demandas específicas da população negra nos processos de regulação do sistema de saúde suplementar.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) V – V – F – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – F – V – F.

11. Considere as afirmações abaixo, em relação aos determinantes sociais de saúde.

- I - As iniquidades em saúde são causadas pelas condições sociais em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, as quais recebem a denominação de determinantes sociais da saúde.
- II - A boa saúde exige a existência de um sistema de saúde universal, abrangente, equitativo, efetivo, ágil, acessível e de boa qualidade. Também depende do envolvimento com outros setores, já que ações políticas coordenadas e intersetoriais são comprovadamente eficazes.
- III- Dar a cada criança e sua família o melhor começo possível na vida, inclusive (e principalmente) em termos educacionais, é fundamental para reduzir as desigualdades em saúde em todo seu curso da vida, pois indivíduos com pouca escolaridade e carentes de competências e habilidades específicas para o trabalho estão à margem da sociedade e têm oportunidades de vida reduzidas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

12. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre as políticas e programas de saúde no Brasil, relacionadas com o combate da tuberculose e com as ações de enfrentamento para esse grave problema de saúde pública.

- () A tuberculose é uma doença de transmissão aérea, que ocorre a partir da inalação de aerossóis contendo bacilos oriundos das vias aéreas das pessoas com tuberculose ativa.
- () Todos os casos de coinfeção tuberculose/HIV devem ser notificados, devido à alta taxa de mortalidade pela coinfeção, embora no Brasil a tuberculose não exija notificação compulsória.
- () A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV deve ser dispensada para todos os usuários com tuberculose que sejam bacilíferos.
- () O tratamento diretamente observado é realizado, no Brasil, somente nos centros de referência, estando habilitado para a realização desse tratamento médicos, enfermeiros e assistentes sociais.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – V.
- (B) V – V – F – V.
- (C) V – F – F – F.
- (D) F – F – V – F.
- (E) F – F – V – V.

13. Sobre as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, considere as afirmações abaixo.

- I - A dança circular/biodança consta na lista de procedimentos da produção ambulatorial do SUS.
- II - A Ayurveda é uma abordagem terapêutica de origem indiana, segundo a qual o corpo humano é composto por cinco elementos – éter, ar, fogo, água e terra –, os quais compõem o organismo, os estados energéticos e emocionais e, em desequilíbrio, podem induzir ao surgimento de doenças.
- III- O Sistema RedesFito é um dos componentes do Sistema Nacional das Redes de Inovação em Medicamentos da Biodiversidade, criado para organizar a produção de fitoterápicos e controlar a distribuição no SUS para as unidades básicas de saúde.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

14. Considere a definição abaixo.

Tecnologia de intervenção em saúde que faz parte dos recursos terapêuticos da medicina tradicional chinesa e estimula pontos espalhados por todo o corpo, ao longo dos meridianos, por meio da inserção de finas agulhas filiformes metálicas, visando à promoção, à manutenção e à recuperação da saúde, bem como à prevenção de agravos e doenças.

A definição apresentada acima corresponde a que prática?

- (A) Ayurveda.
- (B) Acunpuntura.
- (C) Pranayama.
- (D) Chi gong.
- (E) Iridologia.

15. O Programa Saúde na Hora foi lançado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, em 2019.

Sobre esse programa, considere as afirmações abaixo.

- I - Busca ampliar o acesso aos serviços de Atenção Primária à Saúde, por meio do funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Unidades de Saúde da Família (USF) em horário estendido.
- II - Institui a obrigatoriedade de farmacêutico nos serviços de Atenção Primária, com funcionamento de 60 horas.
- III- Visa diminuir filas em unidades de pronto atendimento e emergências hospitalares.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

16. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações sobre a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

- () O Programa de Qualificação de Operadoras é uma iniciativa desenvolvida pela ANS para avaliação do desempenho das operadoras de planos de saúde.
- () A ANS disponibiliza taxas de partos cesáreos por operadora de plano de saúde.
- () A ANS disponibiliza o índice geral de reclamações, que tem como principal finalidade apresentar um termômetro do comportamento das operadoras do setor no atendimento aos problemas apontados pelos beneficiários.
- () A ANS disponibiliza a média de permanência por Autorização de Internação Hospitalar.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
- (B) V – V – V – V.
- (C) V – F – F – F.
- (D) F – F – V – F.
- (E) F – F – F – V.

17. Como parte da política de transparência e com a finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibiliza a ferramenta ANS Tabnet.

Considere as afirmações abaixo, sobre as informações disponíveis para tabulação nesse sistema.

- I - O sistema disponibiliza a taxa de cobertura de planos de saúde por Unidades Federativas.
- II - O sistema não permite consulta do quantitativo de atendimentos de beneficiários no SUS, tendo em vista que o SUS é universal.
- III- O sistema não disponibiliza receitas e despesas das operadoras, apesar de apresentá-las com registro ativo e razão social.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

18. Considere as seguintes afirmações em relação ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e ao Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações.

- I - O código do CNES é a identificação nacional dos estabelecimentos de saúde, objetivando identificar univocamente uma instituição.
- II - O Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações possibilita o controle do estoque de imunobiológicos, necessário aos administradores que têm a incumbência de programar sua aquisição e distribuição.
- III- O Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações possibilita o acompanhamento de cobertura vacinal por Unidades da Federação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

19. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações sobre as políticas de saúde, frente ao cenário de adoecimento nacional, relacionadas à saúde da mulher.

- () A infecção genital por Papilomavírus Humano (HPV) é muito frequente e, na maioria das vezes, não causa doença.
- () O câncer do colo do útero é causado principalmente pelo Papilomavírus Humano (tipos oncogênicos).
- () O exame Papanicolau, utilizado para a detecção de lesões precursoras do câncer do colo do útero, é um procedimento hospitalar.
- () A vacina do HPV, implementada no calendário vacinal, está disponível na rede pública de saúde para meninas e meninos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – F.
- (B) V – V – F – V.
- (C) V – V – V – F.
- (D) F – F – V – F.
- (E) F – F – V – V.

20. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, relacionadas ao financiamento na saúde.

- () A Constituição Federal de 1988 determina que as três esferas de governo – federal, estadual e municipal – financiem o Sistema Único de Saúde (SUS), gerando receita necessária para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde.
- () A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelece que a União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB), ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual.
- () O portal da transparência do Governo Federal, no que tange à saúde, disponibiliza o orçamento atualizado e o total de despesas executadas anualmente.
- () A subárea, entre aquelas associadas à saúde, que mais recebe recursos é a de suporte profilático e terapêutico, conforme o portal da transparência do Governo Federal.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – V.
- (B) F – F – V – F.
- (C) V – F – F – F.
- (D) V – V – V – F.
- (E) F – F – F – V.

21. Considere as afirmações abaixo, em relação ao enfrentamento da Doença por Coronavírus (Covid-19) no Brasil.

- I - O Ministério da Saúde divulga boletins e informes epidemiológicos específicos da população indígena, visando apresentar os números disponíveis sobre a Covid-19 na população indígena atendida pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e também propiciar uma interpretação da situação epidemiológica por Distrito Sanitário Especial Indígena.
- II - A rede pública de saúde teve sua estrutura de assistência intensiva ampliada com novos ventiladores pulmonares.
- III- Leitos de UTI para o tratamento exclusivo de paciente com Covid-19 foram habilitados na rede hospitalar.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

22. Em relação às recomendações de cuidados com as gestantes, visando à prevenção da transmissão vertical de infecções e suas sequelas, considere as seguintes afirmações.

- I - As gestantes com HIV que apresentem imunossupressão grave e/ou outras coinfeções devem ser acompanhadas em serviços especializados.
- II - As gestantes constituem grupo prioritário na vacinação contra o vírus Zika, visando prevenir a microcefalia.
- III- A gestante, após a confirmação da infecção pelo HIV, deve realizar o teste de carga viral do HIV e o início da medicação em até 90 dias, que é considerado o prazo para a janela imunológica da transmissão vertical.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

23. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra é uma resposta do Ministério da Saúde às desigualdades em saúde que acometem essa população e o reconhecimento de que as suas condições de vida resultam de injustos processos sociais, culturais e econômicos, presentes na história do País.

Sobre esse tema, considere as afirmações abaixo.

I - A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra define que o racismo institucional constitui-se na produção sistemática da segregação etnicorracial, nos processos institucionais, manifestado por meio de normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano de trabalho, resultantes de ignorância, falta de atenção, preconceitos ou estereótipos racistas.

II - A política reconhece que as mulheres negras grávidas morrem mais de causas maternas que as brancas; e que as crianças negras morrem mais por doenças infecciosas e desnutrição que as brancas.

III- A política reconhece que, comparativamente às mães negras, um percentual muito expressivo de mães brancas realizam sete ou mais consultas durante o pré-natal.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

24. Considere as seguintes afirmações sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

I - A ANVISA proíbe o uso e a importação de produto derivado de Cannabis para tratamento de saúde por pessoa física, para uso próprio, mesmo com prescrição de profissional legalmente habilitado, devido à falta de evidência científica.

II - A venda de medicamentos de tarja amarela, isentos de prescrição, será proibida, devido a estudos recentes que evidenciaram a capacidade de gerar sequelas de muitos medicamentos isentos de prescrição. Conforme a Resolução RDC nº 98/2016, com prazo até dezembro/2021 para entrar em vigor, toda a medicação de tarja amarela necessitará de prescrição médica, farmacêutica, odontológica ou de enfermeiro.

III- O Certificado Internacional de Vacinação é o documento expedido gratuitamente pela ANVISA que comprova a vacinação contra doenças para fins de viagens ao exterior.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

25. Considere as doenças ou agravos abaixo.

I - Acidente por animal peçonhento, botulismo e febre amarela.

II - HIV, hepatites virais e diabetes mellitus.

III- Leishmaniose tegumentar americana, hipertensão arterial e hanseníase.

Quais são de notificação compulsória no país?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

26. Em 2010, o Ministério da Saúde apresenta a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) para ser implementada no Sistema Único de Saúde (SUS). A Política documenta avanços históricos, mas também reconhece fragilidades e necessidade de enfrentar toda discriminação e exclusão social para defesa do direito à saúde.

Em relação a essa temática, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () A política aponta que a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero incide na determinação social da saúde, no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social reservado a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
- () A política proíbe o uso indiscriminado e sem orientação de hormônios femininos e silicone industrial por transexuais e travestis, devido ao reconhecimento de desfechos resultantes dessas práticas, como ocorrência de acidente vascular cerebral, flebites, infarto do miocárdio entre outros agravos, resultando em mortes ou sequelas importantes.
- () A política apresenta outras questões para além da assistência à saúde como a união civil, o reconhecimento das famílias homoparentais, a redução da violência, a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, entre outras situações de desigualdades de direitos.
- () A política reconhece que, apesar do amplo acesso ao exame preventivo do câncer de colo de útero entre lésbicas e mulheres bissexuais, configurando cobertura acima de 70%, existe discriminação no atendimento dessas mulheres nos serviços de saúde.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) F – V – F – F.

27. Considere a descrição abaixo.

Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado.

A descrição acima refere-se a qual diretriz da Política Nacional de Atenção Básica?

- (A) Longitudinalidade do cuidado.
- (B) Cuidado centrado na pessoa.
- (C) Resolutividade.
- (D) Coordenação do cuidado.
- (E) Hierarquização da rede.

28. O SUS opera e/ou disponibiliza um conjunto de sistemas de informações estratégicas para que os gestores avaliem e fundamentem o planejamento e a tomada de decisões, entre os quais estão o Sistema de Informação Hospitalar e o Sistema de Informação de Nascidos Vivos.

Considere as seguintes afirmações em relação a esses sistemas.

- I - O Sistema de Informação Hospitalar disponibiliza informações sobre média de permanência por grupo de procedimentos.
- II - O Sistema de Informação Hospitalar permite consulta de informações estratificadas por atendimentos eletivos e de urgência, além de outras formas de caráter de atendimento.
- III- O Sistema de Informação de Nascidos Vivos permite consulta sobre internações hospitalares por tipos de parto, vaginal e cesário, e as respectivas informações sobre média de permanência e média de custos dessas internações.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

29. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações em relação às pesquisas em saúde coletiva.

- () O cálculo amostral, na pesquisa etnográfica, deve considerar a diversidade dos sujeitos.
- () A observação participante consiste em uma técnica de coleta de dados da pesquisa quantitativa, muito criticada pela baixa capacidade de generalização dos resultados.
- () Todas as pesquisas quantitativas transversais necessitam de cálculo amostral para evidenciar a representatividade da população.
- () Algumas pesquisas quantitativas utilizam amostras de conveniência.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – V – F – V.
- (C) F – F – F – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – V – V – F.

30. Considere a descrição abaixo.

Estudo epidemiológico observacional em que um grupo de indivíduos, definido a partir de suas características pessoais, é estratificado conforme a classificação da exposição e acompanhado, ao longo do tempo, para verificar a incidência de uma enfermidade específica (ou um desfecho).

A descrição acima caracteriza qual dos seguintes tipos de estudos epidemiológicos?

- (A) Ecológico.
- (B) Ensaio clínico.
- (C) Longitudinal transversal.
- (D) Coorte.
- (E) Caso-controle.

Instrução: As questões **31** e **32** são de caráter dissertativo e devem ser respondidas a partir das situações apresentadas abaixo.

O texto final de cada uma de suas respostas deve

- ter extensão mínima de 15 linhas (aquém disso, sua resposta não será avaliada) e máxima de 30 linhas. Segmentos emendados, ou rasurados, ou repetidos, ou linhas em branco terão esses espaços descontados do cômputo total de linhas;

- ser escrito com caneta esferográfica azul ou preta, em letra legível, de tamanho regular, na Folha de Respostas Definitiva (você pode utilizar o espaço destinado para rascunho, se assim o desejar, ou transcrever diretamente suas respostas para a folha definitiva).

Situação 1

O relatório Global da Organização Mundial de Saúde sobre a tuberculose (TB), divulgado em 14 de outubro de 2020, mostra que o acesso aos serviços de saúde continua a ser um desafio, principalmente em tempos de pandemia de Covid-19, sinalizando que as metas globais de prevenção e tratamento pactuadas na ONU (em 2018) serão perdidas se não houver ações e investimentos urgentes.

Em 2019, aproximadamente 1,4 milhão de pessoas morreram devido à tuberculose, doença infecciosa que mais matou em todo o mundo e cerca de 10 milhões de pessoas desenvolveram a doença naquele ano; porém cerca de 3 milhões não foram diagnosticadas ou não foram oficialmente notificadas às autoridades nacionais, de acordo com a OMS. A situação é ainda mais preocupante para pessoas com tuberculose resistente a medicamentos.

A OMS estimou que cerca de 465 mil pessoas foram recentemente diagnosticadas com TB resistente aos medicamentos em 2019 e, destas, mais de 60% não conseguiram obter acesso ao tratamento.

31. Considerando que os problemas acima apresentados também ocorrem no Brasil e que diagnóstico e tratamento estão disponíveis gratuitamente pelo sistema público de saúde, disserte sobre ações possíveis na saúde e ações intersetoriais para o enfrentamento das questões apresentadas no contexto do Brasil.

01.	
02.	
03.	
04.	
05.	
06.	
07.	
08.	
09.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	

Situação 2

Em novembro de 2020, estimativas do Ministério da Saúde apontaram que no Brasil havia mais de 40 amputações de membros inferiores por dia, decorrentes de complicações do diabetes mellitus. Esses dados referem-se à soma de 10.546 amputações realizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) entre janeiro e agosto de 2020, ao custo de R\$ 12,3 milhões.

32. Considerando que os fatores de risco, os sinais e os sintomas do diabetes são conhecidos, que as medidas de prevenção são possíveis e que a rede de saúde oferta tratamento gratuito, disserte sobre cuidados de prevenção primária e secundária que podem ser instituídos no âmbito da atenção básica, visando evitar o diabetes e suas complicações.

01.	
02.	
03.	
04.	
05.	
06.	
07.	
08.	
09.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	