



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - COREMU

PROCESSO SELETIVO 2021
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE

CLÍNICA E CIRURGIA DE ANIMAIS SILVESTRES E EXÓTICOS

INSTRUÇÕES

- Verifique se este **Caderno** corresponde ao Programa de Residência ao qual você se candidatou e se ele contém **trinta** questões objetivas (questões de 01 a 30). Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Você dispõe de quatro horas (4h) para realizar a prova, incluindo o tempo destinado ao preenchimento da folha de respostas das questões objetivas.
- Para cada **questão objetiva**, existe apenas **uma** alternativa correta.
- Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o documento oficial do Concurso e não será substituída. Preencha completamente as elipses (●) na folha de respostas.
- Utilize caneta esferográfica de tinta azul ou preta para assinalar as respostas das questões objetivas na folha de respostas.
- Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, revistas, folhetos, impressos de qualquer natureza ou anotações; nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou quaisquer equipamentos eletrônicos.
- Ao concluir, levante a mão e aguarde o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão se retirar da sala de prova ao mesmo tempo.
- O candidato somente poderá se retirar da sala uma hora (1h) após seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- Os candidatos terão direito de permanecer na sala até que o último candidato conclua a prova, desde que permaneçam em silêncio.
- A folha de respostas é a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-a ao fiscal da sala, sob pena de exclusão do Concurso.

Nome do(a) candidato(a)

Número de inscrição

Comissão Permanente de Seleção – COPERSE

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

01. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, em relação às Residências em Área Profissional e Multiprofissional.

- () A Lei 11.129/2005 institui a Residência em Área Profissional e Multiprofissional em Saúde e a define como modalidade de ensino de pós-graduação stricto sensu.
- () A Residência em Área Profissional e Multiprofissional em Saúde é uma modalidade de formação, voltada para a educação em serviço e destinada às categorias profissionais que integram a área de saúde, incluindo a médica, além de Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.
- () A Residência é um programa de cooperação intersetorial que favorece a inserção qualificada dos jovens profissionais da saúde no mercado de trabalho, particularmente em áreas prioritárias do Sistema Único de Saúde. Os residentes recebem Bolsa de Educação pelo Trabalho, em valor isonômico à Bolsa de Residência Médica, com valor bruto mensal atual de R\$ 3.330,43 e executam carga horária de 60 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva.
- () O modelo de ensino em serviço orienta-se por princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, a partir das realidades locais e regionais, que atendam às necessidades socioepidemiológicas da população brasileira.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – V – V – F.
- (E) F – F – V – V.

02. Considere as afirmações abaixo, sobre a Política de Promoção de Equidade em Saúde, levando em conta a promoção da equidade como um desafio para a gestão e para o cuidado em saúde no SUS.

- I - No campo da saúde coletiva, as condições de desigualdade persistentes, embora sujeitas à mudança, são chamadas de iniquidades.
- II - Para combater as iniquidades, o Ministério da Saúde e as demais esferas de gestão do SUS vêm implementando políticas de promoção da equidade, com o objetivo de diminuir as vulnerabilidades a que certos grupos populacionais estão mais expostos, e que resultam de determinantes sociais da saúde como os níveis de escolaridade e de renda, as condições de habitação, o acesso à água e ao saneamento, a segurança alimentar e nutricional, a participação da política local, os conflitos interculturais e os preconceitos com o racismo, a homofobia e o machismo.
- III- Na prática, as políticas de promoção de equidade em saúde configuram dispositivos políticos, pois o acesso ao sistema de saúde é igualitário e universal, o que garante a todas as populações, mesmo as mais vulnerabilizadas, um acesso resolutivo, em tempo oportuno e com qualidade, às ações e serviços de saúde.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

03. Considere as afirmações abaixo, sobre a Atenção Básica.

- I - É organizada, executada e gerenciada pelas comissões intergestoras bipartites e programada de acordo com as necessidades e as demandas do território, considerando os determinantes e os condicionantes de saúde, e proibindo a exclusão por qualquer motivo.
- II - É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- III- É a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

04. Considere as recomendações abaixo, para a garantia da coordenação do cuidado, da ampliação do acesso e da resolutividade das equipes que atuam na Atenção Básica.

- I - População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, o que garante princípios e diretrizes da Atenção Básica. Podem existir, além dessa faixa populacional, outros arranjos de adscrição, conforme vulnerabilidades, riscos e dinâmica comunitária.
- II - Duas equipes por UBS (Atenção Básica ou Saúde da Família), capazes de atingir seu potencial resolutivo.
- III- Uma equipe de Saúde da Família (eSF) ou de Atenção Básica (eAB) é responsável por toda população, em municípios ou territórios com menos de 3.500 habitantes.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

05. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo.

..... refere-se à taxa de manifestação de uma determinada doença. Utiliza-se para medir a taxa de ocorrência de uma doença em um determinado período, lidando com o número de novos casos diagnosticados em uma população, durante um período específico. Além disso, fornece informações sobre o risco de as pessoas serem acometidas pela doença e é muito importante no estudo de suas causas.

- (A) Epidemia
- (B) Incidência
- (C) Prevalência
- (D) Proporção populacional
- (E) Risco relativo

06. Considere os objetivos da vigilância epidemiológica da COVID-19, descritos abaixo.


- I - Identificar precocemente a ocorrência de casos da COVID-19 e estabelecer critérios para a notificação e o registro de casos suspeitos em serviços de saúde, públicos e privados.
- II - Monitorar e descrever o padrão de morbidade e mortalidade por COVID-19, além de monitorar as características clínicas e epidemiológicas do vírus SARS-CoV-2.
- III- Estabelecer as medidas de prevenção e controle e realizar a comunicação oportuna e transparente da situação epidemiológica no Brasil.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

07. Considere o gráfico extraído do boletim epidemiológico do RS referente à COVID-19 e, a seguir, assinale a alternativa correta.

Incidência cumulativa por 100.000 habitantes de hospitalizações, internações em UTI e óbitos por SRAG, confirmados para Covid -19, segundo faixa etária, 2020, RS.



Fonte: SIVEP-Gripe/RS, dados atualizados em 17/11/2020 às 12h, sujeitos à revisão.

- (A) A faixa etária de 0 a 9 anos apresentou as menores incidências de hospitalizações e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), confirmada para COVID-19.
- (B) A maior incidência de internação em UTI ocorreu na faixa etária entre 70 e 79 anos.
- (C) A letalidade por SRAG, confirmada para COVID-19, na faixa etária acima dos 80 anos, é a única que supera a incidência de internações em UTI.
- (D) A maior incidência de hospitalização por COVID-19 deu-se entre 70 e 79 anos.
- (E) A baixa preocupação dos jovens entre 20 e 29 anos com a pandemia justifica-se pela menor letalidade por SRAG, confirmada para COVID-19.

08. É importante analisar o conceito de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos da população estão relacionados com sua situação de saúde.

Assim, os fatores sociais, econômicos, culturais, etnicorraciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população são entendidos como

- (A) agravos decorrentes do estilo de vida.
- (B) análises de situações de saúde.
- (C) contextos epidemiológicos.
- (D) determinantes sociais em saúde.
- (E) processos de saúde e doença.

09. Considere as afirmações abaixo, sobre as Redes de Atenção à Saúde.

I - As Redes de Atenção à Saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, o que permite ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada, e com responsabilidades sanitárias e econômicas por essa população.

II - Uma análise dos sistemas de atenção à saúde, feita numa perspectiva internacional, mostra que eles são dominados pelos sistemas fragmentados, que são voltados para atenção às condições agudas e às agudizações de condições crônicas, o que, por consequência, resulta na incapacidade de prestar uma atenção contínua à população. Não há evidências de que as Redes de Atenção à Saúde podem melhorar a qualidade clínica, os resultados sanitários, a satisfação dos usuários, e reduzir os custos dos sistemas de atenção à saúde.

III- As Redes de Atenção à Saúde constituem-se de três elementos: a população, a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

10. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as alternativas que correspondem aos objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.

- () Garantir e ampliar o acesso da população negra residente em áreas urbanas, em particular nas regiões periféricas dos grandes centros, às ações e aos serviços de saúde.
- () Incluir o tema *Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual*, com destaque para as interseções com a saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde e no exercício do controle social.
- () Aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da exclusão do quesito cor, em todos os instrumentos de coleta de dados adotados pelos serviços públicos, os conveniados ou contratados pelo SUS, para evitar o racismo institucional.
- () Definir e pactuar, com as três esferas de governo, indicadores e metas para a promoção da equidade etnicorracial na saúde, além de incluir as demandas específicas da população negra nos processos de regulação do sistema de saúde suplementar.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) V – V – F – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – F – V – F.

11. Sobre a forma de transmissão da Febre do Nilo Ocidental, considere as afirmações abaixo.

- I - A capacidade de infecção do vírus nas fezes de aves diminui após 24 horas.
- II - Algumas espécies de aves silvestres podem eliminar o vírus por meio das secreções orais e cloacais e podem transmitir o vírus diretamente.
- III- A manutenção do vírus do Nilo Ocidental na natureza compreende dois ciclos distintos, um silvestre ou enzoótico, que ocorre entre pessoas e animais domésticos; e outro endêmico ou epizoótico, que ocorre entre aves silvestres e mosquitos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

12. Sobre a Febre Amarela, considere as afirmações abaixo.

- I - A Febre Amarela, na sua forma clássica, em macacos, se destaca pela baixa morbidade e elevada mortalidade, apresentando sinais e sintomas que incluem icterícia e hemorragia.
- II - Os mosquitos, uma vez infectados, permanecem assim por toda vida e, portanto, são considerados os reservatórios do vírus.
- III- Outros animais, como preguiças e marsupiais, podem assumir um papel secundário no ciclo de manutenção viral, especialmente em áreas em que os macacos não estão presentes ou estão imunes ao vírus.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

13. Sobre Coronaviruses em felídeos, considere as afirmações abaixo.

- I - A apresentação de peritonite infecciosa felina (PIF), em um animal da população, indica que outros indivíduos provavelmente também devem ter sido infectados com o coronavírus felino circulante.
- II - Os coronavírus não são muito resistentes no ambiente, mas a transmissão por meio de fômites, a curta distância e em pouco tempo, ocorre em cativeiro.
- III- As infecções podem ser recorrentes e a excreção viral ser intermitente, o que torna muito difícil classificar um animal como não sendo fonte de infecção.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

14. A Doença de Pacheco é específica de qual grupo de aves?

- (A) Passeriformes.
- (B) Psittaciformes.
- (C) Columbiformes.
- (D) Piciformes.
- (E) Falconiformes.

15. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre a Doença do Acúmulo de Ferro em aves.

- () O ferro pode ser armazenado no meio intracelular na forma de ferritina, livre no citoplasma, ou na forma de grânulos de hemossiderina.
- () A desferroxamina, droga quelante do ferro, pode ser utilizada como alternativa terapêutica, pois se liga ao ferro e é excretada na urina ou nas fezes.
- () Os ácidos orgânicos provocam diminuição na absorção do ferro, quando presentes no lúmen intestinal.
- () A flebotomia pode ser utilizada com o objetivo de forçar o uso do ferro estocado.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – F – V – V.
- (D) F – V – F – F.
- (E) V – V – F – V.

16. Sobre o bico das aves, considere as afirmações abaixo.

- I - A ranfoteca é a parte superior da rinoteca.
- II - O tamanho e a forma do bico são um fator importante na regulação da ingestão de alimentos.
- III- A movimentação do osso quadrado é essencial na abertura e no fechamento da gnatoteca.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

17. Qual dos métodos de osteossíntese abaixo é contraindicado para animais silvestres de vida livre?

- (A) Parafusos metálicos.
- (B) Haste intramedular bloqueada.
- (C) Fixadores esqueléticos externos.
- (D) Placas metálicas.
- (E) Pinos intramedulares.

18. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre a ordem Squamata.

- () Os lagartos, apesar de possuírem mecanismos de termorregulação endógena, são incapazes de manter níveis ótimos de temperatura, em razão da baixa taxa metabólica dos répteis.
- () O coração dos lagartos possui três câmaras, dois ventrículos e um átrio.
- () O intestino delgado é mais desenvolvido em animais de hábitos herbívoros, enquanto, em espécies carnívoras, é mais curto e sem divisões claras entre duodeno, jejuno e íleo.
- () Os lagartos, diferentemente das tartarugas, possuem diafragma que divide o abdome do tórax.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – F.
- (B) F – F – V – F.
- (C) V – F – V – V.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – V – F – F.

19. Sobre os cecótrofos produzidos por lagomorfos, considere as afirmações abaixo.

- I - São produzidos a partir de contrações intestinais rápidas e fortes, em virtude do aumento da aldosterona e da diminuição da prostaglandina.
- II - Possuem partículas menores que 0,5 mm.
- III- São ricos em ácido fólico, aminoácidos e vitaminas C, B e K.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

20. Qual dos cervídeos abaixo não é encontrado no Rio Grande do Sul?

- (A) Cervo-do-pantanal.
- (B) Veado-catingueiro.
- (C) Veado-campeiro.
- (D) Veado-mateiro.
- (E) Veado-galheiro.

21. Em relação às técnicas anestésicas em aves, pode-se afirmar que

- (A) as aves, diferentemente dos mamíferos, não possuem as cartilagens tireoide e epiglote, além de possuírem anéis traqueais completos, o que torna contraindicada a intubação orotraqueal nesses animais.
- (B) os sacos aéreos são parte importante do sistema respiratório das aves, sendo responsáveis pela maior parte das trocas gasosas nesses animais.
- (C) a resposta de mergulho, ou resposta ao estresse, a qual promove bradicardia e apneia, é um importante fator complicador na indução anestésica de aves com anestésicos inalatórios por meio de máscaras. Sendo assim, é de grande valor o uso de sedativos e tranquilizantes na MPA dessas espécies, a fim de promover uma indução anestésica mais segura.
- (D) o uso de anestésicos dissociativos, como a cetamina, está associado a convulsões, fibrilação ventricular e morte súbita em pombos e galinhas, devendo ser evitada sua administração nessas espécies.
- (E) o uso de anestésicos locais é a melhor opção como alternativa à sedação e anestesia geral para realização de pequenos procedimentos em aves de pequeno porte como canários, pois, devido à grande margem terapêutica e à baixa taxa de complicações, evita os riscos associados à anestesia nessas espécies.

22. Com relação à cirurgia em répteis, é correto afirmar que,

- (A) em lagartos, a incisão de pele deve ser realizada entre as escamas, e a sutura deve ser em padrão evaginante.
- (B) no acesso à cavidade celomática de lagartos, recomenda-se a incisão pré-femoral.
- (C) nas serpentes, recomenda-se a remoção das suturas de pele após uma semana.
- (D) em quelônios, após a redução manual do pênis prolapsado, deve-se executar sutura da cloaca em padrão bolsa-de-fumo ou bolsa-de-tabaco.
- (E) para remoção de cálculos urinários ou corpos estranhos em quelônios, deve ser feito o acesso via carapaça ventral.

23. Lesões traumáticas oculares são frequentes em aves de rapina. Esses traumas provocam uma série de alterações, entre elas o acúmulo de sangue na câmara anterior do olho.

Qual é a forma correta de denominar essa alteração?

- (A) Uveíte.
- (B) Hifema.
- (C) Hipópio.
- (D) Luxação do cristalino.
- (E) *Phthisis bulbi*.

24. A Síndrome da dilatação do proventrículo em psittaciformes é causada por qual vírus?

- (A) Bornavírus.
- (B) Coronavírus.
- (C) Papilomavírus.
- (D) Herpesvírus.
- (E) Circovírus.

25. Qual das veias abaixo é mais indicada para colheita de sangue e/ou infusão de solução de reidratação parenteral em gambás-de-orelha-branca?

- (A) Veia coccígea ventral.
- (B) Veia do marsúpio.
- (C) Veia jugular.
- (D) Veia lateral da cauda.
- (E) Veia femoral.

26. Sobre os tamanduás que habitam os biomas brasileiros, considere as afirmações abaixo.

I - O tamanduá-mirim é o menor dos tamanduás e habita todos os biomas brasileiros.

II - A visão e a audição são reduzidas, mas o olfato é bem desenvolvido.

III - A determinação do sexo é um desafio, pois apresentam testículos intrapélvicos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

27. Em relação aos primatas do novo mundo, pode-se afirmar que

- (A) *Cebus* e *Ateles* têm cauda semipreênsil, enquanto *Alouatta* e *Sapajus* têm cauda preênsil, longa e bastante móvel.
- (B) *Alouatta* são considerados folívoros, mas, em certos períodos do ano, acabam se tornando frugívoros, quase o oposto dos primatas *Ateles*.
- (C) calitriquídeos costumam viver em grupos familiares com várias fêmeas e machos reprodutores.
- (D) *Saguinus* possuem mandíbula e dentes diferenciados e especializados que perfuram troncos de árvores em busca de exsudatos, látex ou goma.
- (E) *Ateles* têm processos laríngeo e hioide muito desenvolvidos.

28. Sobre pinguins, considere as afirmações abaixo.

- I - As veias jugulares direita e esquerda, ao contrário das demais aves, têm praticamente o mesmo calibre.
- II - Os pinguins obtêm a sua hidratação pela dieta e produção de água, por meio do metabolismo das reservas adiposas.
- III- As nadadeiras têm circulação sanguínea em contracorrente, fazendo com que sua temperatura possa ser significativamente mais baixa que a do restante do corpo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

29. Sobre radiologia de répteis e aves, considere as afirmações abaixo.

- I - Para avaliação do sistema respiratório em Testudines, recomendam-se as projeções ventrodorsal e craniocaudal.
- II - Em Psitacídeos, o tamanho do fígado é considerado normal quando este, na projeção ventrodorsal, encontra-se entre as linhas imaginárias que unem o coracóide ao acetábulo bilateralmente.
- III- Em lagartos, a projeção laterolateral com feixe horizontal de raios X incrementa a observação de pulmões e rins.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

30. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações.

- () A veia jugular direita é geralmente mais proeminente que a esquerda, em aves.
- () O volume máximo de sangue sugerido para coleta de sangue de uma ave saudável é de 1% do seu peso corporal.
- () A determinação de ácido úrico e creatinina é recomendada na avaliação da função renal de aves.
- () A enzima creatinoquinase (CK), em aves, deve ser avaliada em conjunto com a aspartato aminotransferase (AST) para diferenciação entre dano hepático e distúrbio muscular.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – F – F.
- (C) V – F – V – V.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – V – F – V.